



Technische Spezifikationen

Typ	M318 F
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	126
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ70/55
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2400
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9210
Einstechhöhe max. (mm)	10275
Ladehöhe max. (mm)	7135
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4600
Grabtiefe max. (mm)	5890
Tankinhalt (l)	330
Inhalt DEF-Tank (l)	34,2
Länge Transport (mm)	8610
Breite Transport (mm)	2550
Höhe Transport (mm)	3270
Transportgewicht (kg)	17050
Art.-Nr.	BAMO-M318F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Zentralschmieranlage
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Mobilbagger CAT M 318F (17,1 t)



Passendes Zubehör:

Abbruchscherer MP318 00 mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchscherer MP318 00 mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchscherer MP318 00 mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M315 CR (16,3 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M318F>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

