



## Technische Spezifikationen

Typ	KWS 100KW
Länge Transport (mm)	3240
Höhe Transport (mm)	2110
Breite Transport (mm)	1200
Transportgewicht (kg)	1895
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	105
Anschlussleistung (kW)	35,6
Betriebsdruck max (bar)	4,5
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	50/2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>090-0100</b>

## Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

# Kaltwassersatz 100 kW /JCI

---

## Passendes Zubehör:

---

Wasserschlauch 50 mm / 5 m

Wasserschlauch 50 mm / 10 m

Wasserschlauch 50 mm / 20 m

## Alternative Produkte:

---

Kaltwassersatz 250 kW / JCI

Wärmepumpe 100 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW

Gebälsekonvektor 20/40 kW

Plattenwärmetauscher 500 kW

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/090-0100>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

