

Akku-Rüttelplatte APS 1550e, Gew. ~77kg



Technische Spezifikationen

Typ	APS 1550e
Hersteller	Wacker Neuson
Zentrifugalkraft (kN)	15
Betriebsgewicht (kg)	76,7
Arbeitsbreite (mm)	500
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	25
Länge (mm)	900
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	990
Frequenz (Hz)	98
Motortyp	Asynchronmotor
Motorleistung (kW)	1,2
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	<2,5
Länge Transport (mm)	900
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	663
Transportgewicht (kg)	77
ecoRent	ja
Art.-Nr.	VDPA-APS1550

Pluspunkte

- + abknickbarer Führungsbügel für kompakte Transport- und Lagermaße
- + geringe Hand-Arm-Schwingungen
- + wartungsfreier Asynchron-Elektromotor
- + Li-Ion- Akku 51 V / Laufzeit max. 1,0 h
- + Separates Schnell- Ladegerät und 2. Akku bei Bedarf verfügbar

Akku-Rüttelplatte APS 1550e, Gew. ~77kg

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für APS 1550e von Wacker Neuson

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Akku für Bodenverdichter WN + Box von Wacker Neuson

Alternative Produkte:

Akku-Rüttelplatte AP 1850e von Wacker Neuson

Unsere Empfehlungen:

Akku für Bodenverdichter WN + Box von Wacker Neuson

Schnelllader WN f. Akku-Verdichter, in Box von Wacker Neuson

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDPA-APS1550>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

