

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Easy-Mix U30 W
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Gewicht (kg)	45
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Förderstrom max. (l/min)	1050
Förderstrom max. (m ³ /h)	63
Tauchtiefe max. (m)	30
Förderhöhe (m)	21
Motorleistung (kW)	2,2
Nennstrom (A)	15,0
Länge Transport (mm)	408
Breite Transport (mm)	300
Höhe Transport (mm)	610
Transportgewicht (kg)	52
Art.-Nr.	PRFKP-U30

Pluspunkte

- + Abwässer mit Feststoffen bis 35 mm Korngröße aus Industrie, Kommune und Haushalt
- + Heide-Motorguard-System (Überlastungsschutz)
- + Wechselstrompumpe mit 20m Kabel H07RNF und Schukostecker

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Adapter von B- auf A-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m³/h, bis 24 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Abwassertauchpumpe 37 F (bis 90 m³/h, bis 13,5 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRFKP-U30>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

