


Technische Spezifikationen

Typ	EV32
Stromaufnahme (A)	32
Leistung (kVA)	22
CEE-Steckdosen, 5-polig, 400V/6h	2x 16A / 1 x 32A
Schutzkontaktsteckdosen, 230V/16A	6
FI-Schutzschalter	2x 40A (0,03)
Länge Transport (mm)	360
Breite Transport (mm)	670
Höhe Transport (mm)	1060
Transportgewicht (kg)	39
Art.-Nr.	8030.0032

Pluspunkte

- + Dieser Endverteilerschrank darf nur an einer CEE-
- + Steckdose 32A mit FI-Schutzschalter betrieben werden!
- + Der Anschluss kann nur über eine CEE Steckverbindung
- + 32A (Verlängerungskabel) erfolgen!
- + Festanschluss im TN-C Netz ist nach DIN VDE 0100 Teil 704
- + sowie BGI 608 nicht zulässig.



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/8030.0032>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

