



Technische Spezifikationen

Typ	MP318 mit CC-Backe
Hersteller	Caterpillar
Einsatzbereich	Kombibacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-25,0 t
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Maulweite (mm)	682
Schnittlänge (mm)	382
Schließkraft, max.(kN)	Schneide 2325, Messerspitze 1075, Zahnspitze 719
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	150
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,6
Länge Transport (mm)	2372
Breite Transport (mm)	1300
Höhe Transport (mm)	793
Transportgewicht (kg)	2130
Art.-Nr.	BAABS-MP318-CC

Pluspunkte

- + CC Kombibacken zum Schneiden und Abbrechen von Stahlbeton mit starker Bewehrung
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Abbruchschere MP318 mit CC-Backe

Passendes Zubehör:

Backensatz CC für MP318 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP318 mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP324 mit CC-Backe von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAABS-MP318-CC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

