



Technische Spezifikationen

Typ	MP318 mit P-Backe
Hersteller	Caterpillar
Einsatzbereich	Pulverisierbacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-25,0 t
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Maulweite (mm)	824
Schnittlänge (mm)	200
Schließkraft, max.(kN)	Schneide 2279, Mittelzahn 1004, Zahnspitze 695
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	150
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitstaktzeit, öffnen (s)	1
Arbeitstaktzeit, schließen (s)	1,6
Länge Transport (mm)	2406
Breite Transport (mm)	1307
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	2280

Art.-Nr.

BAABS-MP318-P

Pluspunkte

- + P Pulverisierbacken zum Abbrechen und Zerkleinern von kleineren Betonkonstruktionen in einem Arbeitsgang
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Abbruchschere MP318 mit P-Backe

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 323 NG (24,4 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Backensatz P für MP318 von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAABS-MP318-P>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

