



Technische Spezifikationen

Typ	VRG30/G324B-D
Gewichtsklasse/Trägergerät	20,0 - 29,0 t
Länge Transport (mm)	2200
Höhe Transport (mm)	1911
Breite Transport (mm)	1100
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Hersteller	CWTS
Einsatzgewicht (kg)	1967
Bauhöhe, geschlossen (mm)	1911
Schalinhalt (l)	750
Schließkraft, max.(kN)	66
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1606
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Schalbreite (mm)	1100
Breite, geöffnet (mm)	2200
Breite, geschlossen (mm)	1540
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	120
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Transportgewicht (kg)	1967
CAT-Bezeichnung	G324B-D
Schnellwechsler (Typ)	CW 40

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG30

Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verkleben des Materials

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Abbruch-Sortiergreifer VRG 25

Abbruch-Sortiergreifer VRG 40

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-vrg-30/BAAGRS-VRG30>