



## Technische Spezifikationen

Typ	MB1500
Hersteller	Epiroc
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Gewichtsklasse/Trägergerät	17,0 - 29,0 t
Schlagzahl (1/min)	330 - 680
Ölmenge min/max (l/min)	120 - 155
Betriebsdruck max (bar)	160 - 180
Schalldruckpegel (dBA)	121
Länge Transport (mm)	2420
Breite Transport (mm)	727
Höhe Transport (mm)	700
Transportgewicht (kg)	1690

**Art.-Nr.**

**BAAHH-MB1500CW**

## Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

## Passendes Zubehör:

---

Fettpatrone f. Meißelpaste

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-MB1500CW>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

