

# Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	301.7 D
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	17,9
Grabtiefe max. (mm)	2400
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1620
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3895
Einstechhöhe max. (mm)	3595
Ladehöhe max. (mm)	2610
Tankinhalt (l)	24
Länge Transport (mm)	3855
Breite Transport (mm)	990
Höhe Transport (mm)	2290
Transportgewicht (kg)	1870

**Art.-Nr.** BAMI-3017

## Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + Geräumige Kabine mit großer Türöffnung
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Schwenkausleger
- + Hammer- und Greiferhydraulik

# Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t)



## Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 301

Hydraulikhammer H 35 DS

Hydraulikhammer H 35 ES

## Alternative Produkte:

Minibagger CAT 301.4C (1,4 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 D Canopy (1,7 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 302.5C (2,9 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-3017>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

