

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t)



Technische Spezifikationen

Typ	301.8
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	16,1
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3960
Einstechhöhe max. (mm)	4270
Ladehöhe max. (mm)	3620
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1940
Grabtiefe max. (mm)	2570
Tankinhalt (l)	26
Länge Transport (mm)	3710
Breite Transport (mm)	990
Höhe Transport (mm)	2300
Transportgewicht (kg)	1900

Art.-Nr. **BAMI-3018**

Pluspunkte

- + Schnellwechselsystem
- + Ausklappbares Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + Ausgezeichneter Zugang für den täglichen Routinecheck
- + Kippbare Kabine für optimalen Zugang bei intensiveren Wartungsarbeiten
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole
- + Feinfühliges Joysticksteuerung für präzises Arbeiten mit Anbauteilen
- + Optimale Einsatzmöglichkeiten durch das kompakte Design, auch bei beengten Baustellen
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Niedrige Betriebskosten dank Leerlaufautomatik und variabler Hydraulikpumpe

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t)

Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 301

Hydraulikhammer SB 152 von Atlas Copco MCT

Schnellwechsler CW05 Spindel

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 D Canopy (1,7 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 302.7D (2,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-3018>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

