



Technische Spezifikationen

Typ	EW100
Hersteller	Wacker Neuson
Leistung (kW)	55
Schnellwechsler (Typ)	CW10
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Abstützung	Parallelschild hinten
Auslegerart	VAH
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7602
Einstechhöhe max. (mm)	8090
Ladehöhe max. (mm)	5933
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	3450
Grabtiefe max. (mm)	3941
Tankinhalt (l)	170
Länge Transport (mm)	6656
Breite Transport (mm)	2465
Höhe Transport (mm)	2988
Transportgewicht (kg)	9800

Art.-Nr.

BAMO-EW100

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Verstellausleger
- + Verglaste ROPS-TOPS-FOPS Sicherheitskabine mit sehr guter Rundumsicht
- + Abstütz-/Planierschild
- + Ausstattung nach StVO
- + Betankungspumpe
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + luftgefederter Fahrersitz
- + Load-sense-Hydraulik und Drehzahlautomatik für effizientes Arbeiten
- + integrierter Dieselpartikelfilter

Mobilbagger Wacker Neuson EW100

Passendes Zubehör:

Hydraulikhammer CLA400H von Fa Tecna

Hydraulikhammer SB 452 von Atlas Copco MCT

Schnellwechsler CW10 Spindel

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW65 von Wacker Neuson

Mobilbagger CAT M313D+ (14,8 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-EW100>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

