



Technische Spezifikationen

Hersteller	KERSCHER
Tragfähigkeit (kg)	1100
Höhe (mm)	1200-1950
Breite (mm)	1500
Bemerkung 1	Ab 2m Plattformhöhe/freie Fallhöhe ist ein Geländer mit 3-teiligem Seitenschutz notwendig
Länge Transport (mm)	2700
Breite Transport (mm)	120
Höhe Transport (mm)	1200
Transportgewicht (kg)	22,0
Art.-Nr.	BOCK150

Pluspunkte

- + Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
- + Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der FüÙe
- + Zusammenklappbar, daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- + Berufsgenossenschaftlich zugelassen
- + Handlich im Einsatz

Gerüstbock, B x H: 1,50 x 1,20-1,95 m

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Gerüstbock, B x H: 1,20 x 1,20-1,95 m von KERSCHER

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,20 x 1,95 m von KERSCHER

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,50 x 1,95 m, incl. Kurbel von KERSCHER

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BOCK150>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

