

Wasser-Transportanhänger 1000 I, für Brauchwasser



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--|
| Typ | 1000 I |
| Hersteller | Brendon Powerwashers, UK |
| Ausführung | Einachsanhänger BBT 1000; 80 km/h, auflaufgebremst; mit PE-Wasserfass |
| Gesamtgewicht (kg) | 1500 (zul.) |
| Stützlast (kg) | 100 |
| Einsatzgewicht (kg) | 1325 (befüllt) |
| Eigengewicht (kg) | 325 |
| Nutzlast (kg) | max. 1180 |
| Länge (mm) | 2928 |
| Höhe (mm) | 1320 |
| Breite (mm) | 1490 |
| Bemerkung 1 | Auslaufarmatur: 1x 3/4", Bradley |
| Bemerkung 2 | Kupplungshöhe, unbeladen: 300-500 mm |
| Bemerkung 3 | Durchmesser Einfüllöffnung: 450 mm |
| Bemerkung 4 | Um ein Aufschaukeln/Schwappen von Flüssigkeiten zu verhindern, wird ein Transport entweder in leerem oder komplett befüllten Zustand empfohlen |
| Bemerkung 5 | Wasser-Transportanhänger sind seitens Zeppelin Rental ausschließlich zur Verwendung für den Brauchwassertransport freigegeben |
| Länge Transport (mm) | 2928 |
| Breite Transport (mm) | 1490 |
| Höhe Transport (mm) | 1320 |
| Transportgewicht (kg) | 325 |
| Art.-Nr. | BSFW-1000 |

Pluspunkte

- + Versorgung einer Baustelle mit Brauchwasser z.B. zum Reinigen, Berieseln und Mischen - oder Ballastwasser
- + Versorgung von Bauunterkünften - insbesondere von Containeranlagen - mit Brauchwasser zum Waschen/Duschen, Toilettenbetrieb
- + Vorhaltung von Löschwasser auf kritischen Baustellen oder für den Katastropheneinsatz
- + Einsatz bei der Bepflanzung und Pflege von Grünanlagen
- + Beleuchtungsanlage 12 V (Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht), Verbindungsstecker 7-polig
- + Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Handbremshebel an Zugeinrichtung, Stützrad
- + Durchgehender Fahrgestell-Rohrrahmen, hinten als Schutzbügel ausgebildet
- + Tiefliegender Schwerpunkt, hervorragende Straßenlage, gummigefederte Achse
- + PE-Tank mit Schwallwänden, arretierbarem Klappdeckel, Einlass-Filtersieb, Schauglas zur Füllstandskontrolle

Wasser-Transportanhänger 1000 l, für Brauchwasser

Passendes Zubehör:

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Unsere Empfehlungen:

C-Schlauch = 2", 20m von Heide Pumpen GmbH

Wasser-Transportanhänger 1000 l, für Brauchwasser

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BSFW-1000>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

