

# Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V



## Technische Spezifikationen

Typ	K 2000 E
Hersteller	Kreber Baumaschinen
Länge (mm)	2000
Arbeitsbreite (mm)	2000
Breite (mm)	230
Höhe (mm)	250
Gewicht (kg)	18 kg
Leistung (kW)	0,18
Vibratorfrequenz (Hz)	50
Drehzahl (U/min)	3000
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	17,8
Länge Transport (mm)	2000
Breite Transport (mm)	230
Höhe Transport (mm)	250
Transportgewicht (kg)	18
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BVVB2-K2E</b>

## Pluspunkte

- + Diverse Arbeitsbreiten möglich

# Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V

---

## Passendes Zubehör:

---

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Hand-Rüttelbohle K 2000 B, Arbeitsbreite 2,0 m, Benzin  
von Kreber Baumaschinen

## Unsere Empfehlungen:

---

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser  
565 mm von Weber Maschinenteknik

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750  
mm von Weber Maschinenteknik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900  
mm von Weber Maschinenteknik

# Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVVB2-K2E>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

