

# Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m



## Technische Spezifikationen

Typ	Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2500
Breite (mm)	680
Arbeitshöhe (m)	4,0
Turmhöhe (m)	3,0
Plattformhöhe (m)	2,0
Gewicht (kg)	111 kg (zzgl. Ballast)
Länge Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	111

Art.-Nr.

GER1

## Pluspunkte

- + Ausführung mit innenliegenden Leitern für erhöhte Arbeitssicherheit
- + Sprossenabstand ca. 40cm
- + Strapazierfähige Krokodil-Feststellmuttern aus Guss für Lenkrollen-Gewindestangen
- + Automatische Fuß-Schnellverriegelung
- + Hochfeste, gerippte Pressverbindung
- + Außergewöhnlich vielseitiges, stapazierfähiges Aluminium-Gerüst-System
- + geeignet für schmale Gänge, Treppen oder Schächte

## Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m

---



### Passendes Zubehör:

---

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER1>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

