

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 4,0 m, Breite: 1,29 m



Technische Spezifikationen

Typ	Rollrüstung für außen, Standhöhe: 4,0 m
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2500
Breite (mm)	1280
Arbeitshöhe (m)	6,0
Turmhöhe (m)	5,0
Plattformhöhe (m)	4,0
Gewicht (kg)	218 kg (zzgl. Ballast)
Länge Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	218

Art.-Nr.

GER6

Pluspunkte

- + Ausführung mit innenliegenden Leitern für erhöhte Arbeitssicherheit
- + Sprossenabstand ca. 40cm
- + Strapazierfähige Krokodil-Feststellmuttern aus guss für Lenkrollen-Gewindestangen
- + Automatische Fuß-Schnellverriegelung
- + Hochfeste, gerippte Pressverbindung
- + Außergewöhnlich vielseitiges, strapazierfähiges Aluminium-Gerüst-System
- + geeignet für größere Höhen und Plattformen

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 4,0 m, Breite: 1,29 m



Passendes Zubehör:

Lenkrolle von INSTANT UpRight Ltd.

Lenkrolle für Ausleger ORE von INSTANT UpRight Ltd.

Diagonalstrebe BLAU von INSTANT UpRight Ltd.

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 4,0 m, Breite: 1,29 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER6>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

