

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m



Technische Spezifikationen

Typ	Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2500
Breite (mm)	680
Arbeitshöhe (m)	4,0
Turmhöhe (m)	3,0
Plattformhöhe (m)	2,0
Gewicht (kg)	111 kg (zzgl. Ballast)
Länge Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	111

Art.-Nr.

GER9

Pluspunkte

- + Ausführung mit innenliegenden Leitern für erhöhte Arbeitssicherheit
- + Sprossenabstand ca. 40cm
- + Strapazierfähige Krokodil-Feststellmuttern aus Guss für Lenkrollen-Gewindestangen
- + Automatische Fuß-Schnellverriegelung
- + Hochfeste, gerippte Pressverbindung
- + Außergewöhnlich vielseitiges, strapazierfähiges Aluminium-Gerüst-System
- + geeignet für schmale Gänge, Treppen oder Schächte

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m



Passendes Zubehör:

Bei Aufbau ohne Ausleger Mehrballast berücksichtigen.
von GRIBA Euro- Tech Handels GmbH

Zusatzballast für Aufbau ohne Ausleger. von GRIBA
Euro- Tech Handels GmbH

5- sprossiger Rahmen 0,68 m von INSTANT UpRight
Ltd.

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER9>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

