



Technische Spezifikationen

Typ	RG 13 Serie II
Hersteller	Forsttechnik Schültke
Frässscheibe (mm)	280
Fräsbereich unter Planum (mm)	330
Leistung (kW/PS)	9,5 / 13
Motortyp	Honda GX390 Benzin
Länge (mm)	2026
Breite (mm)	635
Höhe (mm)	1270
Antrieb	manuell
Fahrwerk	Räder
Gewicht (kg)	119
Bemerkung 1	Frässscheibe - Meißelanzahl: 8 Stück
Bemerkung 2	Frässscheibe - Antrieb: Mehrfachkeilriemen
Länge Transport (mm)	2026
Breite Transport (mm)	635
Höhe Transport (mm)	1270
Transportgewicht (kg)	119
Art.-Nr.	GLSF-BSF13

Pluspunkte

- + Keine körperliche Schwerstarbeit oder schweres Gerät erforderlich
- + Durch kompakte Abmessungen und relativ geringes Gewicht, einfache Handhabung und leichter Transport
- + Für die professionelle Nutzung bestens geeignet zur restlosen und sicheren Entfernung von Baumstümpfen
- + Hohe Sicherheit durch Totmannschaltung

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Baumstumpffräse Vermeer SC 362 von Vermeer

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GLSF-BSF13>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

