



Technische Spezifikationen

Typ	RT-3
Hersteller	OilQuick Deutschland GmbH
Gewichtsklasse/Trägergerät	8,0 - 19,0 t
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65
Inhalt (l)	220
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Länge Transport (mm)	1647
Breite Transport (mm)	1355
Höhe Transport (mm)	600
Transportgewicht (kg)	743
Art.-Nr.	GROQ65-TR-0600

Pluspunkte

- + Für den Einsatz am Tiltrotator
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschlüge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne

Greifer RT-3 600mm OQ65

Passt als Zubehör zu:

Mobilbagger CAT M315 CR mit Tiltrotator (16,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M317 CR mit Tiltrotator (18,5 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Universalgreifer Z-U3 Tiltrotator OQ65 von Diverse

Tiltrotatorsandwich OQ65 von Schauer

Drainagelöffel 500mm OQ65 von Reschke

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GROQ65-TR-0600>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

