



Technische Spezifikationen

Typ	25.6
Leistung (kW)	55
Reichweite max. (mm)	3280
Tragfähigkeit (kg)	2500
Tankinhalt (l)	70
Hubhöhe (mm)	5900
Länge Transport (mm)	3885
Höhe Transport (mm)	1920
Breite Transport (mm)	1800
Hersteller	Merlo
Transportgewicht (kg)	4750

Art.-Nr.

GSTS-25T06

Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb
- + Sehr kompakte Bauweise
- + Niedrige ROPS/FOPS-Kabine für geringe Durchfahrtshöhe
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**





Alternative Produkte:

Teleskopstapler Kramer 1445
Teleskopstapler Kramer 1445e
Teleskopstapler Merlo 25.6

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-merlo-25-6/GSTS-25T06>