



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Typ | 27.6 |
| Hersteller | Merlo |
| Leistung (kW) | 36 |
| Hubhöhe (mm) | 6100 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2700 |
| Reichweite max. (mm) | 3500 |
| Tankinhalt (l) | 70 |
| Länge Transport (mm) | 3910 |
| Breite Transport (mm) | 1840 |
| Höhe Transport (mm) | 1920 |
| Transportgewicht (kg) | 4750 |
| Art.-Nr. | GSTS-27T06 |

Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb
- + Sehr kompakte Bauweise
- + Niedrige ROPS/FOPS-Kabine für geringe Durchfahrts Höhe
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung

Teleskopstapler Merlo 27.6



Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Aufnahme-Lasthaken auf Geräte-Träger

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 25.6 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 28.8 L Plus von Merlo

Teleskopstapler Merlo 30.9 von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-27T06>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

