



Technische Spezifikationen


Typ	60.10
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	74,5
Hubhöhe (mm)	9550
Tragfähigkeit (kg)	6000
Reichweite max. (mm)	5500
Tankinhalt (l)	155
Länge Transport (mm)	5345
Breite Transport (mm)	2240
Höhe Transport (mm)	2440
Transportgewicht (kg)	9800

Art.-Nr. **GSTS-60T10**

Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Hydraulisch gesteuerter Niveausgleich
- + Oberwagen/Hubarm mit Seitenverschub
- + ROPS/FOPS-Kabine

Teleskopstapler Merlo 60.10



Teleskopstapler Merlo 60.10

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Aufnahme-Lasthaken auf Geräte-Träger

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 120.10 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 40.17 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 72.10 von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-60T10>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

