

Manitou M 30-4 Geländestapler 3to



Technische Spezifikationen

Typ	M 30-4
Hersteller	Manitou Deutschland
Länge Transport (mm)	3490
Breite Transport (mm)	1920
Höhe Transport (mm)	2905
Transportgewicht (kg)	5885
Tragkraft (kg)	3000kg
Hubhöhe (mm)	5500
Freihub (mm)	1983
Reifen	vorne 1400/70-20 150B T37 STAB TL
Antrieb	Perkins Stage3B
Motorleistung (kW)	55,5
Getriebe	Wandler-Schaltgetriebe
Ausstattung	Reifen hinten 10.5/80-18 10PR TG42 TL
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-): 2.750,- SB

Art.-Nr. **GSXD-30-55-27**

Pluspunkte

- + Proportional gesteuerte Hydraulikfunktionen
- + Geräuschpegel am Fahrerstand 76 dB
- + Umweltgeräuschpegel 104 dB
- + Triplex-Hubgerüst

Manitou M 30-4 Geländestapler 3to

Passendes Zubehör:

Gabelstapler Zinken 1200

Gabelstapler Zinken 1500

Alternative Produkte:

Manitou M 50-4 Geländestapler 5to von Manitou
Deutschland

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSXD-30-55-27>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

