

Elektro-Lufterhitzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 800 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	B 9 EPB
Hersteller	Master
Heizleistung (kW)	4,5-9,0
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	13-46
Luftleistung (m³/h)	800
Leistungsaufnahme (kW)	9,07
Elektroanschluss (V/Hz)	400/3/50
kW schaltbar	4,5 / 9,0
Gerätestecker (V/A)	400/16
Heizleistung (kcal/h)	3870-7740
Länge (mm)	420
Breite (mm)	320
Höhe (mm)	410
Gewicht (kg)	9,0 kg
Länge Transport (mm)	420
Breite Transport (mm)	320
Höhe Transport (mm)	410
Transportgewicht (kg)	10,0
Heizleistung max. (kW)	9,0
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	9
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	3

Art.-Nr.

HKLE10-B9

Pluspunkte

- + Universell einsetzbar
- + Leicht zu transportieren
- + Zur punktuellen Beheizung von Arbeitsplätzen oder zum raschen Erwärmen von kleinen bis mittleren Räumen

Elektro-Lufterhitzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 800 cbm/h

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Elektro-Lufterhitzer B 2 PTC 1,0 bis 2,0 kW, 230 V,
Luftdurchsatz 97 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 3.3 1,65 bis 3,3 kW, 230 V,
Luftdurchsatz 510 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V,
Luftdurchsatz 1700 cbm/h von Master

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h
von Kroll GmbH

Elektro-Lufterhitzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 800 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLE10-B9>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

