

Elektro-Lufterhitzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 1700 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	B 15 EPB
Hersteller	Master
Heizleistung (kW)	7,0-15,0
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	18-67
Luftleistung (m³/h)	1700
Leistungsaufnahme (kW)	15,04
Elektroanschluss (V/Hz)	400/3/50
kW schaltbar	7,5 / 15
Gerätestecker (V/A)	400/32
Länge (mm)	340
Breite (mm)	470
Höhe (mm)	490
Gewicht (kg)	15,0 kg
Länge Transport (mm)	340
Breite Transport (mm)	470
Höhe Transport (mm)	490
Transportgewicht (kg)	16,0
Heizleistung max. (kW)	15,0
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	15
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	6

Art.-Nr.

HKLE15-B15

Pluspunkte

- + Universell einsetzbar
- + Leicht zu transportieren
- + Zur punktuellen Beheizung von Arbeitsplätzen oder zum raschen Erwärmen von kleinen bis mittleren Räumen

Elektro-Lufterhitzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 1700 cbm/h



Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/32A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Elektro-Lufterhitzer B 2 PTC 1,0 bis 2,0 kW, 230 V, Luftdurchsatz 97 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 800 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 22, 11 bis 22 kW, 400 V, Luftdurchsatz 2200 cbm/h von Dantherm GmbH

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Bautrockner T 40, Leistung bis -40 l / 24 h, 500 cbm/h von Kroll GmbH

Elektro-Lufterhitzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 1700 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLE15-B15>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

