



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 140 PS
Hersteller	Atlas Copco MCT
Ausführung	Aufbruch
Gewicht (kg)	15,5 kg
Schlagzahl (1/min)	1530
Luftbedarf (m ³ /min)	1,5
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	25 x 108
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	15,2
Länge Transport (mm)	590
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	150
Transportgewicht (kg)	15,5

Art.-Nr. KOAB14-TEX14

Pluspunkte



Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 67 Dd (bis 3,7 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 97 Dd (bis 5,3 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m von Klotz GmbH

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Abbauhammer TEX 12 PE von Atlas Copco MCT

Abbauhammer TEX 12 von Atlas Copco MCT

Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged. von Atlas Copco MCT

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd (bis 3,7 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 97 Dd (bis 5,3 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 186 Dd (bis 11,1 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOAB14-TEX14>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

