

# Vogthammer VH 60-130 Vibrationsgedämpft



## Technische Spezifikationen

Typ	VH 60-130 / VH 30-90
Hersteller	Vogt
Länge (mm)	1320 / 900 ohne Werkzeug
Einsatzgewicht (kg)	6,4 / 3,8
Schlagzahl (1/min)	1960 / 3200
Luftverbrauch (cbm/min)	ca. 0,26 / 0,19 (bei 6 bar)
Betriebsdruck max (bar)	3-6
Werkzeugaufnahme	Meissel 18mm / 14mm
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	4,3 / 5,2
Länge Transport (mm)	1500
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	200
Transportgewicht (kg)	14

**Art.-Nr.** KOZVH-VH60

## Pluspunkte

- + Der vibrationsgedämpfte Vogt-Hammer für alle Arbeiten am Boden, Dach und Tiefbau
- + Geringer Luftverbrauch von nur 255 l/min bzw. 190 l/min bei 6 bar ermöglicht den Einsatz von mittelgroßen 230-V-Kompressoren
- + Die Gerätelänge ermöglicht eine aufrechte, ergonomische Arbeitshaltung
- + Feinfühliges Arbeiten durch geringes Gewicht und angenehme Handhabung

# Vogthammer VH 60-130 Vibrationsgedämpft

---

## Passendes Zubehör:

---

Schlauchtrommel 20 m f. Vogthammer von Vogt

Breitmeißel f. Vogthammer

Flachmeißel f. Vogthammer

## Alternative Produkte:

---

Vogthammer VH 25-60/-80/-100 von Vogt

## Unsere Empfehlungen:

---

Kompressor XAS 67 Dd (bis 3,7 m<sup>3</sup>/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

# Vogthammer VH 60-130 Vibrationsgedämpft

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOZVH-VH60>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

