



Technische Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Typ | VL 3,5 |
| Hersteller | Vogt |
| Gewicht (kg) | 5,3-8,0 kg |
| Luftbedarf (m ³ /min) | 2,3-3,5 |
| Länge Transport (mm) | 900 |
| Breite Transport (mm) | 350 |
| Höhe Transport (mm) | 300 |
| Transportgewicht (kg) | 14 |
| Art.-Nr. | KOZVL-VL35 |

Pluspunkte

- + Effiziente, einfache Bodenlockerung ohne Beschädigung von Leitungen oder Wurzeln durch verwirbelten Luftstrom
- + Freilegen von Rohren und Leitungen selbst in komplizierten Kreuzungsbereichen, Vereinfachung von Handschachtungen
- + Reinigung von offen vertriebenen Rohren und von Flächen, Entfernen von losem Fugenmörtel
- + Sandstrahlvorsatz zum Entfernen von Griffiti, Bitumen- und Farbanstrichen möglich
- + Der Einsatz eines Kompressors mit 3,5 cbm/min erlaubt Luftgeschwindigkeiten bis zum 2,5-fachen der Schallgeschwindigkeit

Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 67 Dd (bis 3,7 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 97 Dd (bis 5,3 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Schlauchtrommel 20 m f. Vogthammer von Vogt

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd (bis 3,7 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOZVL-VL35>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

