



## Technische Spezifikationen

Typ	AHK 30/1500
Hersteller	Albert Böcker
Länge Transport (mm)	9200
Breite Transport (mm)	2300
Höhe Transport (mm)	2600
Ausfahrlänge max.	30,0m
Transportgewicht (kg)	3500
Abstützfläche beidseitig abgestützt	5,40m x 5,40m
Abstützfläche einseitig abgestützt	7,30m x 3,75m
Hakengeschwindigkeit m/min	50m/ min.
Tragfähigkeit (kg)	max. 1500
Schwenkbereich	+/- 310°
Antrieb	24 PS Dieselmotor
<b>Art.-Nr.</b>	<b>KRAHK-30-1500</b>

## Pluspunkte

- + variable Abstützung durch einzeln steuerbare Schwenkstützen und elektronischer Schwenkbereichsbegrenzung
- + das Chassis verfügt über eine gerade Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung und Rückfahrautomatik
- + Durch die intelligente SPS-Steuerung wird automatisch die max. Reichweite auf dem Display der Funkfernsteuerung angezeigt
- + bei Hindernissen im Arbeitsbereich kann eine flexible Drehwinkelbegrenzung festgelegt werden
- + Alle Kranfunktionen werden über eine feinfühligte Proportionalsteuerung gefahren
- + alle Funktionen können beim Ausfall der hydraulischen Antriebskraft mittels Handpumpe gefahren werden
- + Der Motor kann über die Funksteuerung gestartet und abgestellt werden

## Passendes Zubehör:

---

E- Adapter für Anhängerkupplung

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KRAHK-30-1500>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

