



## Technische Spezifikationen

Typ	MPVZ-V
Hersteller	Probst
Nutzlast (kg)	300
Backenlänge (mm)	200
Eigengewicht (kg)	30
Bemerkung 1	Bitte auf eine ausreichende Traglast der Trägermaschine achten!
Länge Transport (mm)	780
Höhe Transport (mm)	317
Breite Transport (mm)	718
Transportgewicht (kg)	30
<b>Art.-Nr.</b>	<b>KRASP-PVZ</b>

## Pluspunkte

- + Für Hebezeugantrieb, speziell geeignet zur Aufnahme von liegenden Beton- und Holzpalisaden
- + zum Aufstellen in die vertikale Lage und zum Versetzen
- + Schwenkbare Greifbacken
- + Universell einsetzbar für Rechteckpalisaden und runde Palisaden

# Palisadenversetzzange MPVZ-V

---

## Passendes Zubehör:

---

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Unsere Empfehlungen:

---

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)  
von Caterpillar

Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t) von Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KRASP-PVZ>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

