



Technische Spezifikationen

Typ	MK 400
Hersteller	Steinweg GmbH & Co K
Tragfähigkeit (kg)	max. 400 kg / 5,0 m - 500 kg / 4,0 m
Höhe Transport (mm)	2100
Hakenhöhe (m)	4,5 / 6,0 m
Länge Transport (mm)	6200
Breite Transport (mm)	1900
Transportgewicht (kg)	1950
Ballastgewicht	890
Mauerhöhe (m)	3,75 / 5,25 m
Hubgeschwindigkeit (m/min)	1,5 / 9
Antrieb	400V/50 Hz 16A-Steckdose
Art.-Nr.	KRMI-MK4

Pluspunkte

- + Kraftvoller Antrieb überzeugt durch schnelle Arbeitsabläufe und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- + Der Minikran MK 400 schafft Lasten bis 400 bzw. 500 kg
- + Durch den Teleskopmasten lässt sich die Hakenhöhe von 4,5m auf 6,0m ausfahren
- + Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen passt der Minikran damit auf jeden LKW.
- + Serienmäßig sind alle Minikrane mit einem elektrischen Hubzug und Fahrtrieb ausgestattet
- + Zum Versetzen großformatiger Kalksand- sowie Porenbetonsteine
- + Optional mit Universalzange

Passendes Zubehör:

Universalzange H 200

Universalzange H 300 von Albert Böcker

Alternative Produkte:

Fremdanmietung Maurerarbeitsbühne von Klaas

Fremdanmietung Maurerarbeitsbühne von Klaas

Unsere Empfehlungen:

Aluminium- Treppe 4-stufig, 97 cm von KERSCHER

Rohrgehänge 1061.2, Nutzlast 1,5 t von Florian Eichinger

Universalzange H 200

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KRMI-MK4>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

