



## Technische Spezifikationen

Typ	Z-30/20NRJ
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	10,89
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	5310
Breite Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	2000
Transportgewicht (kg)	6450
Standhöhe (m)	8,89
Reichweite max. (m)	6,25
Plattformgröße (mm x mm)	1170 x 760
Drehbereich (°)	355°
Steigfähigkeit (%)	35%
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Innenbereich
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PAGTM-3020NRJ</b>

## Pluspunkte

- + Selbstnivellierende Plattform
- + Proportionalsteuerung
- + Senk- und Fahralarm
- + Blitzwarnleuchte
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + nicht markierende Reifen

# Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A

---

## Alternative Produkte:

---

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D von Manitou  
Deutschland

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-3020NRJ>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

