



Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Typ | Z60/37FE |
| Leistung (kW) | 18,5 |
| Einsatzbereich | Aussen- und Innenbereich |
| Tragfähigkeit (kg) | 227 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1830 x 760 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Drehbereich (°) | 355° |
| Länge Transport (mm) | 6300 |
| Höhe Transport (mm) | 2540 |
| Breite Transport (mm) | 2500 |
| Bodenfreiheit (mm) | 330 |
| Antrieb | Hybrid/AWD |
| Hersteller | Genie |
| Transportgewicht (kg) | 7756 |
| Arbeitshöhe (m) | 20,16 |
| Reichweite max. (m) | 11,15 |
| Standhöhe (m) | 18,16 |
| Steigfähigkeit (%) | 45 |
| Inhalt Kraftstofftank (l) | 64 |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Abgasstufe | Keine da < 19kW |
| Antrieb | Hybrid |
| ecoRent | ja |

Art.-Nr.

PAGTM-Z60.37FE

Pluspunkte

- + Allradantrieb
- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + Wahlweise Batterie oder Hybridbetrieb
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + durch Korbrotation und Korbarm haben Sie einen verbesserten Zugang zu Einsatzorten
- + Hocheffiziente Hydraulik-Pumpeneinheit mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- + nicht markierende Reifen
- + Tiefentladungsschutz
- + Lift Guard™ Kontaktalarm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT28.19HY

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt20-11hy/PAGTM-Z60.37FE>