




Technische Spezifikationen

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Typ | P260B |
| Hersteller | Palfinger |
| Länge Transport (mm) | 6680 |
| Breite Transport (mm) | 2220 |
| Höhe Transport (mm) | 3000 |
| Transportgewicht (kg) | 3390 |
| Arbeitshöhe (m) | 25,6 |
| Standhöhe (m) | 23,6 |
| Reichweite max. (m) | 12,9 |
| Tragfähigkeit (kg) | 230 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1400 x 700 |
| Drehbereich (°) | 500° |
| Bemerkung | ☐programmierbare Höhenverstellung☐ |
| Abstützung hydraulisch | ja |
| Einsatzbereich | Außenbereich |
| Art.-Nr. | PALT-P260 |

Pluspunkte

- + Aufstellautomatik
- + Schwenken innerhalb der Spiegelbreite
- + Robuste und zugleich leichte Alu-Bauweise
- + effizientes Steuersystem

LKW-Teleskopbühne ZL26.16



Passendes Zubehör:

U-Platten

U-Keil

Alternative Produkte:

LKW-Teleskopbühne ZL20.12

LKW-Teleskopbühne ZL30.20 von Palfinger

LKW-Teleskopbühne ZL27.15 von Ruthmann

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-P260>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

