



Technische Spezifikationen

Typ	P300KS
Hersteller	Palfinger
Länge Transport (mm)	8650
Breite Transport (mm)	2500
Höhe Transport (mm)	3450
Transportgewicht (kg)	7490
Arbeitshöhe (m)	30,0
Standhöhe (m)	28,0
Reichweite max. (m)	20,5
Tragfähigkeit (kg)	320
Personenzahl zul.	2
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 1000
Drehbereich (°)	540°
Abstützbreite, max/min (m)	2,5m / 5,0m
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Außenbereich
Art.-Nr.	PALT-P300KS

Pluspunkte

- + maximaler Bedienkomfort
- + technische Daten im Grafikdisplay
- + maximale Reichweite durch automatische Neigungsmessung am Drehturm
- + Schwenken innerhalb der Spiegelbreite
- + vollvariable Abstützung

LKW-Teleskopbühne ZL30.20

Passendes Zubehör:

U-Platten

U-Keil

Alternative Produkte:

LKW-Teleskopbühne ZL26.16 von Palfinger

LKW-Teleskopbühne ZL27.15 von Ruthmann

LKW-Teleskopbühne ZL33.21 von Ruthmann

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-P300KS>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

