



Technische Spezifikationen

Typ	TB 290
Hersteller	Ruthmann
Arbeitshöhe (m)	28,6
Tragfähigkeit (kg)	230
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	7730
Breite Transport (mm)	2200
Höhe Transport (mm)	3020
Transportgewicht (kg)	3500
Standhöhe (m)	27
Reichweite max. (m)	16,20
Arbeitskorb (LxBxH in m)	1,4 x 0,7
Drehbereich (°)	450°
Abstützbreite, max/min (m)	max 3,65m
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Außenbereich
Art.-Nr.	PALT-TB290

Pluspunkte

- + 16,20 m Reichweite bei 100kg Korblast
- + niedrige Durchfahrhöhe: 3,02 m
- + Lastmomentbegrenzung
- + 2 x 85° Korbdrehwinkel
- + bewährte Horizontal-/ Vertikal-Abstützung für flexible Abstützbreiten

LKW-Teleskopbühne ZL29.16

Passendes Zubehör:

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

LKW-Kunststoffarbeitskorb von Palfinger

U-Platten

Alternative Produkte:

LKW-Teleskopbühne ZL27.13 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL30.20 von Palfinger

LKW-Teleskopbühne ZL27.15 von Ruthmann

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-TB290>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

