



## Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2632
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	810 x 2236
Personenzahl zul.	2 (nur Innenbereich)
Länge Transport (mm)	2440
Höhe Transport (mm)	2260
Breite Transport (mm)	810
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	1986
Plattformvergrößerung (mm )	910
Transportgewicht (kg)	1959
Arbeitshöhe (m)	9,90
Standhöhe (m)	7,80
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1910 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM10-2632</b>

## Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Neigungswinkel mit akustischen Alarm
- + Klappbares Geländer (auf 1,91m)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

Scherenarbeitsbühne ZS97.81A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs99-81a/PASM10-2632>**