

# Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT16.09ED



## Technische Spezifikationen

Typ	160XT
Hersteller	DINO OY
Arbeitshöhe (m)	16
Tragfähigkeit (kg)	215
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	6150
Breite Transport (mm)	1800
Höhe Transport (mm)	2300
Transportgewicht (kg)	1990
Standhöhe (m)	16
Reichweite max. (m)	9,15
Plattformgröße (mm x mm)	1300 x 700
Drehbereich (°)	endlos
Abstützbreite, max/min (m)	4,20 x 3,8
Antrieb	Elektro/Diesel
Stützlast (kg)	90
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussen/Innenbereich
Steigfähigkeit (%)	mit Fahrtrieb 25

**Art.-Nr.**

**PATG-D16XT**

## Pluspunkte

- + Schwenkbarer Arbeitskorb
- + Proportionalsteuerung
- + Rangierbetrieb
- + 9,15 m seitl. Reichweite bei 215 kg Korblast
- + XT-Scherengelenk
- + E-Motor 220 V/10 A und Dieselmotor

# Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT16.09ED

---

## Passendes Zubehör:

---

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

E- Adapter für Anhängerkupplung

U-Platten

## Alternative Produkte:

---

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT18.11ED von  
DINO OY

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT21.12ED von  
DINO OY

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT26.12ED von  
DINO OY

# Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT16.09ED

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PATG-D16XT>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

