



Technische Spezifikationen

Typ	S - 65XC
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	21,81
Tragfähigkeit (kg)	300/454
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	9700
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	2770
Transportgewicht (kg)	11412
Bodenfreiheit (mm)	410
Reichweite max. (m)	16,53
Plattformgröße (mm x mm)	2440 x 910
Drehbereich (°)	360°
Steigfähigkeit (%)	45%
Bemerkung	Pendelachse
Antrieb	Diesel
Abgasstufe	Stufe 3a, ab 2020 (Motor Deutz TD2.2) Stufe 5
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Außenbereich
Art.-Nr.	PATM-S65XC

Pluspunkte

- + Selbstnivellierende, hydraulisch drehbare Plattform
- + vollproportionale Plattformsteuerung
- + Lenkung über Joystickwippe
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Abschaltung der Fahrfunktion bei Chassisneigung
- + Senk- und Fahralarm
- + Abgasreinigung Stufe 5 mit DPF

Teleskopbühne ZT22.16D

Alternative Produkte:

Teleskopbühne ZT22.17D von Genie

Ketten-Teleskopbühne ZT22.17DR von Genie

Teleskopbühne ZT22.18D von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PATM-S65XC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

