

Planierraupe CAT D4K LGP (8,5 t)



Technische Spezifikationen

Typ	D4K2LGP
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	69
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	10,0
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	10,0
Bodenplattenbreite (mm)	635
Schildart	VPAT
Schildkapazität (m³)	1,85
Schildbreite (mm)	3149
Schildhöhe (mm)	910
Schürftiefe (mm)	590
Tankinhalt (l)	195
Inhalt DEF-Tank (l)	19
Länge Transport (mm)	4274
Breite Transport (mm)	2874
Höhe Transport (mm)	2763
Transportgewicht (kg)	8476
Eigenanteil	Gruppe B (ab 75.000,- bis 150.000,-): 4.000,- SB

Art.-Nr.

RAP-D4KLG

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimautomatik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich des Schildes
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fohrantrieb mit elektronischer Steuerung erlaubt ein präzises und feinfühliges Manövrieren
- + AccuGrade™ Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit schmalem Laufwerk
- + Mit automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem

Planierraupe CAT D4K LGP (8,5 t)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D4 K (8,2 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D4 K (8,2 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D4K LGP (8,5 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D4KLG>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

