



## Technische Spezifikationen

Typ	D4K(2)M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	69
Bodenplattenbreite (mm)	635
Schildkapazität (m³)	1,85
Schildbreite (mm)	3149
Schildhöhe (mm)	910
Schürftiefe (mm)	590
Tankinhalt (l)	195
Länge Transport (mm)	5000
Breite Transport (mm)	2874
Höhe Transport (mm)	2750
Transportgewicht (kg)	9100

**Art.-Nr.** **RAP-D4LGP**

## Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich des Schildes
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU) mit integriertem Dieselpartikelfilter
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU) (D4K2M)
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fahrtrieb mit elektronischer Steuerung erlaubt ein präzises und feinfühliges Manövrieren
- + AccuGrade<sup>2</sup> Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Mit automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem (D4K2M)

# Planierraupe CAT D4K LGP (9,1 t)



## Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

## Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D4 K (8,9 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D4LGP>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

