

Planierraupe CAT D5M (19,1 t)



Technische Spezifikationen

Typ	D5M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	127
Bodenplattenbreite (mm)	835
Schildart	VPAT-Klappschild
Schildkapazität (m³)	4,2
Schildbreite (mm)	4080
Tankinhalt (l)	315
Inhalt DEF-Tank (l)	16
Länge Transport (mm)	6377
Breite Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	3200
Transportgewicht (kg)	19100
Art.-Nr.	RAP-D5M

Pluspunkte

- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Schnellere Arbeitsgeschwindigkeit durch Schildstabilisierungsfunktion
- + Einhebelsteuerung mit den Funktionen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fohrantrieb mit automatischer Drehzahlregelung erleichtert das Manövrieren und Positionieren der Maschine
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + AccuGrade™ Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Planierraupe CAT D5M (19,1 t)

Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

GNSS/ GPS Nivelliersteuerung automatisch von Trimble

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D6 (22,0 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6K (14,3 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6KLGP (14,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D5M>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

