



## Technische Spezifikationen

Typ	D6
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	161
Bodenplattenbreite (mm)	560
Schildkapazität (m³)	5,7
Schildbreite (mm)	3312
Tankinhalt (l)	341
Länge Transport (mm)	5436
Breite Transport (mm)	3312
Höhe Transport (mm)	3172
Transportgewicht (kg)	21925
<b>Art.-Nr.</b>	<b>RAP-D6</b>

## Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich des Schildes
- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Mit automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hocheffizienter Differentialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + AccuGrade™ Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

# Planierraupe CAT D6 (22,0 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

GNSS/ GPS Nivelliersteuerung automatisch von Trimble

## Alternative Produkte:

---

Planierraupe CAT D5M (19,1 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6M (23,8 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6N (17,5 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG von Brendon

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D6>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

