




Technische Spezifikationen

Typ	D6KXLP
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	118
Bodenplattenbreite (mm)	560
Schildkapazität (m³)	3,07
Schildbreite (mm)	3196
Tankinhalt (l)	295
Länge Transport (mm)	6400
Breite Transport (mm)	2896
Höhe Transport (mm)	2960
Transportgewicht (kg)	14270
Art.-Nr.	RAP-D6K

Pluspunkte

- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Schnellere Arbeitsgeschwindigkeit durch Schildstabilisierungsfunktion
- + Einhebelsteuerung mit den Funktionen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fohrantrieb mit automatischer Drehzahlregelung erleichtert das Manövrieren und Positionieren der Maschine
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + AccuGrade Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Planierraupe CAT D6K (14,3 t)



Planierraupe CAT D6K (14,3 t)

Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D6KLGP (14,8 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6N (17,5 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6NLGP (18,9 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D6K>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

