




Technische Spezifikationen

Typ	D6NXP
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	132
Bodenplattenbreite (mm)	600
Schildkapazität (m³)	3,31
Schildbreite (mm)	3272
Tankinhalt (l)	299
Länge Transport (mm)	5600
Breite Transport (mm)	2545
Höhe Transport (mm)	3190
Transportgewicht (kg)	17436
Art.-Nr.	RAP-D6N

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimautomatik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich des Schildes
- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Mit automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem (ab 2016)
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU) ab 2016 Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hocheffizienter Differentialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + AccuGrade² Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Planierraupe CAT D6N (17,5 t)



Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D6K (14,3 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6KLG (14,8 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D6NLGP (18,9 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG von Brendon Powerwashers, UK

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D6N>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

