



## Technische Spezifikationen

Typ	D6TXLSU
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	171
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	14,6
Bodenplattenbreite (mm)	610
Schildart	SU (schmal)
Schildkapazität (m³)	4,95
Schildbreite (mm)	2990
Tankinhalt (l)	425
Inhalt DEF-Tank (l)	17,1
Länge Transport (mm)	5131
Breite Transport (mm)	2990
Höhe Transport (mm)	3352
Transportgewicht (kg)	24113
Produktdatenblatt URL	<a href="http://portal.zepelin.de/tvp/Caterpillar/Dozer%20und%20Grader/Kettendozer/D6T_2008.pdf">http://portal.zepelin.de/tvp/Caterpillar/Dozer und Grader/Kettendozer/D6T_2008.pdf</a>
Eigenanteil	Gruppe A (ab 150.000,-): 5.250,- SB
<b>Art.-Nr.</b>	<b>RAP-D6T</b>

## Pluspunkte

- + AccuGrade™ Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hocheffizienter Differenzialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + Mit automatischer Schildstabilisierung (ab 2016)
- + Cat Eco Reverse-Funktion mit Absenkung der Motordrehzahl zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei der Rückwärtsfahrt
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Elektrohdraulischer Lenk- und Getriebeschalthebel zur Betätigung der Differenziallenkung
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

# Planierraupe CAT D6T (24,1 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Schutzbelüftungsanlage	GNSS/ GPS Nivelliersteuerung automatisch von Trimble	Ripper für Planierraupen von Caterpillar
------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------

## Alternative Produkte:

---

Planierraupe CAT D5M (19,1 t) von Caterpillar	Planierraupe CAT D6 (22,0 t) von Caterpillar	Planierraupe CAT D6M (23,8 t) von Caterpillar
-----------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek	Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH	Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG von Brendon
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D6T>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

