

Radlader CAT 906M (0,9 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	906 M
Schaufelinhalt (m ³)	0.9
Leistung (kW)	55
Tankinhalt (l)	52
Überladehöhe (mm)	3027
Länge Transport (mm)	5640
Höhe Transport (mm)	2465
Breite Transport (mm)	1840
Schnellwechsler (Typ)	ISO
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2200
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	3615
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	5570
Schütthöhe (mm)	2478
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-CAT906M

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Geräumige Komfortkabine mit Zugang von beiden Seiten und gefedertem Komfortsitz
- + Hydrostatischer Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- + Integrierte Schwimmstellung für leichtes Planieren und Abziehen
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU) Stufe V ab Bj. 2019
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hochleistungsachsen mit 100% Differentialsperren
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Radlader CAT 906M (0,9 m³)



Alternative Produkte:

- Radlader CAT 906 (0,95 m³)
- Radlader CAT 908 (1,3 m³)
- Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Unsere Empfehlungen:

- Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
- Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
- Siebmaschine MS2800

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-906m-0-9-m3/RL-CAT906M>