



## Technische Spezifikationen

Typ	914K
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	73
Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )	1,4
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	3407
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	4390
Überladehöhe (mm)	3336
Schütthöhe (mm)	2709
Tankinhalt (l)	150
Inhalt DEF-Tank (l)	18,9
Länge Transport (mm)	6810
Breite Transport (mm)	2410
Höhe Transport (mm)	3120
Transportgewicht (kg)	8760

**Art.-Nr.**

**RL-CAT914K**

## Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämmung
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch hydrostatischen Fahrantrieb
- + Leichtgängige Einhebelsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
- + Lastschaltbare 100 %-Sperrdifferenziale
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

## Radlader CAT 914K (1,4 m<sup>3</sup>)



# Radlader CAT 914K (1,4 m<sup>3</sup>)

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Ladegabel für CAT 914 von Caterpillar

## Alternative Produkte:

---

Radlader CAT 908M (1,3 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

Radlader CAT 918M (1,7 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

Radlader CAT 926M (2,1 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumentheber QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT914K>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

