



## Technische Spezifikationen

Typ	5025
Hersteller	Kramer Werke GmbH
Leistung (kW)	23
Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )	0,25
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	650
Überladehöhe (mm)	2680
Schütthöhe (mm)	2250
Tankinhalt (l)	30
Länge Transport (mm)	4080
Breite Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	1990
Transportgewicht (kg)	1555

**Art.-Nr.** **RL-SL5025**

## Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Hydrostatische Allradlenkung
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Offene Kabine (Canopy) nach ROPS / FOPS geprüft
- + Einsatz bei schmalen und niedrigen Durchfahrten
- + Zusatzsteuerkreis mit Dauerfunktion für hydraulische Anbauwerkzeuge

# Radlader Kramer 5025 (0,25 m<sup>3</sup>)

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 60kW

Ladegabel für Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

Kombischaufel Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

## Alternative Produkte:

---

Radlader Kramer 5035 (0,35 m<sup>3</sup>) von Kramer Werke GmbH

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m<sup>3</sup>) von Kramer Werke GmbH

Radlader Kramer 5065 (0,65 m<sup>3</sup>) von Kramer Werke GmbH

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Siebmaschine KS2015 Silent

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-SL5025>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

